

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Закрытое акционерное общество "СТО Суражжино"

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|----------------|--|------------------|-----------------|--|
| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование опасности | Уровень риска | Меры по снижению рисков | Контрольные меры | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения |
| Администрация 1. Директор | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользнувшись, при передвижении по скользким поверхностям или мокрому полу (Кабинет) | Возможный риск | Обозначение опасности сигнальными знаками. Использование противоскользящих материалов. Обеспечение достаточной освещенности в проходах. На лестницах имеются поручни. | | | |
| «Б» | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) (Кабинет) | Серьезный риск | Регулярный осмотр оборудования. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Проведение периодических инструктажей по электробезопасности. | | | |
| «Б» | Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии (Кабинет) | Небольшой риск | Размещение указателей, схем эвакуации. Контроль работы пожарной сигнализации. Контроль средств аварийной остановки и сигнализации о нарушении нормального функционирования оборудования. | | | |
| «Б» | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре (Кабинет) | Небольшой риск | Периодические тренировки по пожарной безопасности. Инструктаж и периодическое обучение по пожарной безопасности. | | | |
| «Б» | Опасность воздействия огнетушащих веществ (Кабинет) | Небольшой риск | Периодические тренировки по пожарной безопасности. Инструктаж и периодическое обучение по пожарной безопасности. | | | |

| | | | | | | |
|---|---|----------------|--|--|--|--|
| ☞ | Опасность порезов частей тела, в том числе крошкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми крошками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей) (Кабинет) | Возможный риск | Проведение периодического инструктажа по охране труда | | | |
| ☞ | Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне (Кабинет) | Возможный риск | Приведения уровней освещенции в соответствии с нормами. | | | |
| ☞ | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкции, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций (Кабинет) | Небольшой риск | Развешивание плакатов по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности. | | | |
| ☞ | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи (Кабинет) | Небольшой риск | Развешивание плакатов по оказанию первой помощи. Организация санитарных постов. | | | |
| ☞ | Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда (Кабинет) | Небольшой риск | Контроль проведения инструктажей и стажировки. | | | |
| ☞ | Опасность, связанная с рабочей лозой (Кабинет) | Возможный риск | Соблюдение режимов труда и отдыха. Организация производственной гимнастики и | | | |
| ☞ | Опасность перенапряжения зрительного анализатора (Кабинет) | Возможный риск | Обеспечение достаточной освещенности на рабочем месте. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Соблюдение регламентированных перерывов при работе с ПЭВМ, режимов труда и отдыха, гимнастика для глаз. | | | |
| ☞ | Опасность инвазий гельминтов (Приним лшши) | Возможный риск | Контроль уборки помещений для приема пищи. Периодический контроль соблюдения гигиенических требований к помещению. | | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|----------------|---|--|--|
| | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) (Прием пищи) | Серьезный риск | Регулярный осмотр оборудования. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. | | |
| | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрому полу (Открытая территория предприятия) | Серьезный риск | Обозначение опасных зон специальными знаками. Использование противоскользящих материалов и реагентов. Регулярная очистка и уборка. | | |
| | Опасность нападения на человека (Открытая территория предприятия) | Небольшой риск | Разделение потоков движения пешеходов и транспорта, использование дорожной разметки. Соблюдение правил ПДД. | | |
| 2. Главный бухгалтер | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании при передвижении по скользким поверхностям или мокрому полу (Кабинет) | Возможный риск | Обозначение опасных зон специальными знаками. Использование противоскользящих материалов. Обеспечение достаточной освещенности в проходах. На лестницах имеются поручни. | | |
| | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) (Кабинет) | Серьезный риск | Регулярный осмотр оборудования. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Проведение периодических инструктажей по электробезопасности. | | |
| | Опасность, связанная с отсутствием информации (схем, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии (Кабинет) | Небольшой риск | Размещение указателей, схем эвакуации. Контроль работ по пожарной сигнализации. Контроль средств аварийной остановки и сигнализации о нарушении нормального функционирования оборудования. | | |
| | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре (Кабинет) | Небольшой риск | Периодические тренировки по пожарной безопасности. Инструктаж и периодическое обучение по пожарной безопасности. | | |

| | | | | | | |
|---|--|----------------|--|--|--|--|
| ☒ | Опасность воздействия огнетушащих веществ (Кабинет) | Небольшой риск | Периодические тренировки по пожарной безопасности. Инструктаж и периодические обучения по пожарной безопасности. | | | |
| ☒ | Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей) (Кабинет) | Возможный риск | Проведение периодического инструктажа по охране труда | | | |
| ☒ | Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне (Кабинет) | Возможный риск | Приведения уровней освещенности в соответствии с нормами. | | | |
| ☒ | Опасности, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций (Кабинет) | Небольшой риск | Размещение плакатов по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности | | | |
| ☒ | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средства связи (Кабинет) | Небольшой риск | Размещение плакатов по оказанию первой помощи. Организация санитарных постов | | | |
| ☒ | Опасность, связанная с долгим временем, не прошедшим подготовку по охране труда (Кабинет) | Небольшой риск | Контроль проведения инструктажей и стажировки. | | | |
| ☒ | Опасность, связанная с рабочей позой (Кабинет) | Возможный риск | Соблюдение режима труда и отдыха. Организация производственной гимнастики. | | | |
| ☒ | Опасность перенапряжения зрительного анализатора (Кабинет) | Возможный риск | Обеспечение достаточной освещенности на рабочем месте. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Соблюдение регламентированных перерывов при работе с ПК/ВМ, режимов труда и отдыха, гимнастика для глаз. | | | |

| | | | | | |
|---------------------|--|----------------|---|--|--|
| ☞ | Опасность инвазий гельминтов (Прием пищи) | Возможный риск | Контроль уборки помещений для приема пищи. Периодический контроль соблюдения гигиенических требований к помещению. | | |
| ☞ | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) (Прием пищи) | Серьезный риск | Регулярный осмотр оборудования. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. | | |
| ☞ | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользвании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (Открытая территория предприятия) | Серьезный риск | Обозначение опасных зон сигнальными знаками. Использование протирочных материалов и реагентов. Регулярная очистка и уборка. | | |
| ☞ | Опасность наезда на человека (Открытая территория предприятия) | Небольшой риск | Разделение потоков движения пешеходов и транспорта, использование дорожной разметки. Соблюдение правил ПДД. | | |
| 3. Инженер-электрик | Опасность инвазий гельминтов (Прием пищи) | Возможный риск | Контроль уборки помещений для приема пищи. Периодический контроль соблюдения гигиенических требований к помещению. | | |
| ☞ | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) (Прием пищи) | Серьезный риск | Ежедневный осмотр оборудования. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. | | |
| ☞ | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользвании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (Работа в электроустановках) | Серьезный риск | Обозначение опасности сигнальными знаками. Обеспечение достаточной освещенности. Не допускать загромождения проводов. | | |

| | | | | | | |
|---|--|----------------|--|--|--|--|
| ☞ | Опасность разрезания, отрезания от воздействия острого кромок при контакте с незащищенными участками тела (Работа в электроустановках) | Небольшой риск | Контроль со стороны руководства за применением работниками СИЗ для рук. Соблюдение правил безопасности при работе с инструментами и приспособлениями. | | | |
| ☞ | Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением (Работа в электроустановках) | Серьезный риск | Применение основной изоляции токоведущих частей, ограждения, Установки барьеров. Применение сверхвысокого напряжения. Проведение периодических инструктажей и проверки знаний по электробезопасности. Контроль применения работников специальных СИЗ для работы в электроустановках. | | | |
| ☞ | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые касаются под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) (Работа в электроустановках) | Серьезный риск | Периодический ТО и ежедневный осмотр электроинструмента. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Проведение инструктажа по электробезопасности. | | | |
| ☞ | Опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте (Работа в электроустановках) | Серьезный риск | Использование сигнализаторов и указателей напряжения. Контроль за применением работником СИЗ для работы в электроустановках. Применение приспособлений для снятия напряжения. | | | |
| ☞ | Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне (Работа в электроустановках) | Серьезный риск | Приведения уровня освещенности в соответствии с нормами. | | | |
| ☞ | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с исполнением рабочих операций (Работа в электроустановках) | Возможный риск | Размещение инструкций и плакатов по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности. | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|----------------|---|--|--|--|
| -/6 | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средства связи (Работа в электроустановках) | Небольшой риск | Размещение плакатов по оказанию первой помощи Организация санитарных постов | | | |
| -/6 | Опасность, связанная с отсутствием информации (слова, знаки, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии (Работа в электроустановках) | Небольшой риск | Размещение указателей, слов эвакуации, линий разметки. Контроль работы пожарной сигнализации. | | | |
| -/6 | Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда (Работа в электроустановках) | Возможный риск | Контроль проведения инструктажей и стажировки. Оформление допуска к работе. Проведение периодических проверок знаний требований охраны труда. | | | |
| -/6 | Опасность от воздействия паров вредных газов и пыли при пожаре (Работа в электроустановках) | Небольшой риск | Проведение тренировок по пожарной безопасности. Проведение периодических инструктажей и обучения по пожарной безопасности. | | | |
| -/6 | Опасность воздействия опасных веществ (Работа в электроустановках) | Небольшой риск | Проведение тренировок по пожарной безопасности. Проведение периодических инструктажей и обучения по пожарной безопасности. | | | |
| -/6 | Опасность затравливания в подвижные части машин и механизмов (Работа в электроустановках) | Серьезный риск | Обосто-взаимие электрооборудования. Вывешивание запрещающих знаков и табличек. Ограждение зоны выполнения работ. Соблюдение требований безопасности при запуске оборудования. | | | |
| -/6 | Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при негативной ситуации (Работа в электроустановках) | Серьезный риск | Соблюдение требований охраны труда при выполнении работ | | | |

| | | | | | |
|----------|--|----------------|---|--|--|
| ✓ | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или проскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (Открытая территория предприятия) | Серьезный риск | Обозначение опасных зон сигнальными знаками. Использование противоскользящих материалов и реагентов. Регулярная очистка и уборка. | | |
| ✓ | Опасность нелегала на человека (Открытая территория предприятия) | Небольшой риск | Разделение потоков движения пешеходов и транспорта, использование дорожной разметки. Соблюдение правил ПДД. | | |
| 4. Класс | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или проскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (Кабинет) | Возможный риск | Обозначение опасных зон сигнальными знаками. Использование противоскользящих материалов. Обеспечение достаточной освещенности в проходах. На лестницах имеются поручни. | | |
| ✓ | Опасность перенапряжения зрительного анализатора (Кабинет) | Возможный риск | Обеспечение достаточной освещенности на рабочем месте. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Соблюдение регламентированных перерывов при работе с ПЭВМ, режимов труда и отдыха, гимнастика для глаз. | | |
| ✓ | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) (Кабинет) | Серьезный риск | Ежедневный осмотр оборудования. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Присвоение периодических инструктажей по электробезопасности. | | |
| ✓ | Опасность, связанная с отсутствием информации (схем, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии (Кабинет) | Небольшой риск | Размещение указателей, схем эвакуации. Контроль работы пожарной сигнализации. Контроль средств аварийной остановки и сигнализации о нарушении нормального функционирования оборудования. | | |

| | | | | | |
|---|---|----------------|--|--|--|
| ✓ | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре (Кабинет) | Небольшой риск | Периодические тренировки по пожарной безопасности. Инструктаж и периодическое обучение по пожарной безопасности. | | |
| ✓ | Опасность возгорания огнеопасных веществ (Кабинет) | Небольшой риск | Периодические тренировки по пожарной безопасности. Инструктаж и периодическое обучение по пожарной безопасности. | | |
| ✓ | Опасность пореза частей тела, в том числе кромки листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми краями металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей) (Кабинет) | Возможный риск | Проведение периодического инструктажа по охране труда | | |
| ✓ | Опасность, связанная с рабочей позой (Кабинет) | Возможный риск | Соблюдение режимов труда и отдыха. Организация производственной гимнастики. | | |
| ✓ | Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне (Кабинет) | Возможный риск | Привлечение уровней освещенности в соответствии с нормами. | | |
| ✓ | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций (Кабинет) | Небольшой риск | Размещение плакатов по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности. | | |
| ✓ | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкциями по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средства связи (Кабинет) | Небольшой риск | Размещение плакатов по оказанию первой помощи. Организация места хранения аптечки первой помощи. | | |
| ✓ | Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда (Кабинет) | Небольшой риск | Контроль проведения инструктажей и стажировки. | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|---|--|--|--|
| «6» | Опасность инвазий гельминтов (Прямой кишки) | Возможный риск | Контроль уборки помещений для приема пищи. Периодический контроль соблюдения гигиенических требований к помещению. | | | |
| «6» | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) (Прямой кишке) | Серьезный риск | Ежедневный осмотр оборудования. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. | | | |
| «6» | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (Открытая территория предприятия) | Серьезный риск | Обозначение опасных зон сигнальными знаками. Использование противоскользящих материалов и реагентов. Регулярная очистка и уборка. | | | |
| «6» | Опасность наезда на человека (Открытая территория предприятия) | Небольшой риск | Разделение потоков движения пешеходов и транспорта, использование дорожной разметки. Соблюдение правил ПДД. | | | |
| Отдел ТО и ремонта | | | | | | |
| «6» | 5. Мастер принаряд по ТО и Р | Возможный риск | Обозначение опасных сигнальными знаками. Использование противоскользящих материалов. Обеспечение достаточной освещенности в проходах. На лестницах имеются поручни. | | | |
| «6» | Опасность перенапряжения зрительного анализатора (Кабине) | Возможный риск | Обеспечение достаточной освещенности на рабочем месте. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Соблюдение регламентированных перерывов при работе с ПЭВМ, режимов труда и отдыха, гимнастика для глаз. | | | |

| | | | | | |
|---|---|----------------|---|--|--|
| ☞ | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций (Кабинет) | Небольшой риск | Размещение плакатов по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности. | | |
| ☞ | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи (Кабинет) | Небольшой риск | Размещение плакатов по оказанию первой помощи. Организация места хранения аптечки первой помощи. | | |
| ☞ | Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда (Кабинет) | Небольшой риск | Контроль проведения инструктажей и стажировки. | | |
| ☞ | Опасность инвазий гельминтов (Проем пищи) | Возможный риск | Контроль уборки помещений для приема пищи. Периодический контроль соблюдения гигиенических требований к помещению. | | |
| ☞ | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неэкранированного соприкосновения (косвенный контакт) (Проем пищи) | Серьезный риск | Ежедневный осмотр оборудования. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. | | |
| ☞ | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (Открытая территория организации) | Серьезный риск | Обозначение опасных зон сигнальными знаками. Использование противоскользящих материалов и реагентов. Регулярная очистка и уборка. | | |
| ☞ | Опасность наезда на человека (Открытая территория организации) | Небольшой риск | Разделение потоков движения пешеходов и транспорта, использование дорожной разметки. Соблюдение правил ПДД. | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|----------------|--|--|--|--|
| | Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия (Кабина автомобиля) | Возможный риск | Проведение периодического технического контроля ТС. Проведение предрейсового медосвидетельствования водителей. Соблюдение ПДД. Контроль использования ремней безопасности. | | | |
| 6. Августовск | Опасность инвазий гелимитов (Прием пищи) | Возможный риск | Контроль уборки помещений для приема пищи. Периодический контроль соблюдения гигиенических требований к помещению. | | | |
| | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (мокрый контакт) (Прием пищи) | Серьезный риск | Ежедневный осмотр оборудования. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. | | | |
| | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (Открытая территория организации) | Серьезный риск | Обозначение опасных зон сигнальными знаками. Использование противоскользящих материалов и резинов. Регулярная очистка и уборка. | | | |
| | Опасность наезда на человека (Открытая территория организации) | Небольшой риск | Разделение потоков движения пешеходов и транспорта, использование дорожной разметки. Соблюдение правил ПДД. | | | |
| | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (Территория станции технического обслуживания) | Серьезный риск | Обозначение опасности сигнальными знаками. Обеспечение достаточной освещенности. Не допускать загромождения проходов. | | | |
| | Опасность удара (Территория станции технического обслуживания) | Серьезный риск | Определены и соблюдаются максимальные размеры штабели продукции. Складирование осуществляется с соблюдением размеров проходов. | | | |
| | Опасность наезда на человека (Территория станции технического обслуживания) | Возможный риск | Соблюдение скоростного режима, разделение потоков движения, нанесение дорожной разметки. | | | |

| | | | | | |
|---|---|----------------|---|--|--|
| ☞ | Опасность насилие от враждебно настроенных работников (Территория станции технического обслуживания) | Возможный риск | Проведение инструктаж по соблюдению дистанционного укажения к клиентам. | | |
| ☞ | Опасность насилие от третьих лиц (Территория станции технического обслуживания) | Возможный риск | Проведение инструктаж по соблюдению дистанционного укажения к клиентам. | | |
| ☞ | Опасность раздаления, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения груза/материала, из-за падения автомобиля, инструмент и приспособления, тащелажные работы) | Серьезный риск | Установка защитных устройств, блокирующих падение ТС. Уменьшение "мертвых" зон. Обеспечение достаточной освещенности. Проведение периодических инструктаж и проверки знаний требований охраны труда. | | |
| ☞ | Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярскими ножом, ножницами, острыми кроками металлической стружки (при металлической обработке металлических заготовок и деталей) (Ремонт автомобиля, инструмент и приспособления, тащелажные работы) | Возможный риск | Контроль со стороны руководства за применением работниками СИЗ для рук. Соблюдение правил безопасности при работе с инструментами и приспособлениями. | | |
| ☞ | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) (Ремонт автомобиля, инструмент и приспособления, тащелажные работы) | Серьезный риск | Периодический ТО и ежедневный осмотр инструмента. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Проведение инструктаж по электробезопасности. | | |
| ☞ | Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма (Ремонт автомобиля, инструмент и приспособления, тащелажные работы) | Возможный риск | Контроль применения работником СИЗ для органов дыхания. Обеспечение приточной вытяжной вентиляции. | | |
| ☞ | Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне (Ремонт автомобиля, инструмент | Возможный риск | Присвоение уровней освещенности в соответствии с нормами. | | |

| | | | | | |
|---|---|----------------|---|--|--|
| • | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, а информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций (Ремонт автомобиля, инструмент и приспособления, такелажные работы) | Возможный риск | Размещение инструкций и плакатов по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности. | | |
| • | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средства связи (Ремонт автомобиля, инструмент и приспособления, такелажные работы) | Небольшой риск | Размещение плакатов по оказанию первой помощи. Организация места хранения аптечки первой помощи. | | |
| • | Опасность, связанная с отсутствием информации (слова, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии (Ремонт автомобиля, инструмент и приспособления, такелажные работы) | Небольшой риск | Размещение указателей, схем эвакуации, линии разметки. Контроль работы пожарной сигнализации. | | |
| • | Опасность, связанная с доступом работников, не прошедших подготовку по охране труда (Ремонт автомобиля, инструмент и приспособления, такелажные работы) | Возможный риск | Контроль проведения инструктажей и стажировки. Оформление допуска к работе. Проведение периодических проверок знаний требований охраны труда. | | |
| • | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре (Ремонт автомобиля, инструмент и приспособления, такелажные работы) | Небольшой риск | Проведение тренировок по пожарной безопасности. Проведение периодических инструктажей и обучения по пожарной безопасности. | | |
| • | Опасность воздействия огнетушащих веществ (Ремонт автомобиля, инструмент и приспособления, такелажные работы) | Небольшой риск | Проведение тренировок по пожарной безопасности. Проведение периодических инструктажей и обучения по пожарной безопасности. | | |
| • | Опасность падения груза (Ремонт автомобиля, инструмент и приспособления, такелажные работы) | Возможный риск | Соблюдение правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и | | |

| | | | | | | |
|-------------|--|----------------|---|--|--|--|
| ☞ | Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел (Ремонт автомобиля, инструмент и приспособления, такелажные работы) | Небольшой риск | Контроль за применением работником СИЗ для рук. | | | |
| ☞ | Опасность повреждения мембранной перегородки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности (Ремонт автомобиля, инструмент и приспособления, такелажные работы) | Возможный риск | Контроль за применением работником СИЗ для органов слуха. | | | |
| ☞ | Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов (Ремонт автомобиля, инструмент и приспособления, такелажные работы) | Возможный риск | Организация режима труда и отдыха. Проведение периодических медицинских осмотров. Проведение производственной гимнастики. | | | |
| 7. Алгоритм | Опасность ингазий гелимнтов (Прямой плац) | Возможный риск | Контроль уборки помещения для приема пищи. Периодический контроль соблюдения гигиенических требований к помещению. | | | |
| ☞ | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неистранного состояния (косвенный контакт) (Прямой плац) | Серьезный риск | Ежедневный осмотр оборудования. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. | | | |
| ☞ | Опасность падения из-за потерь равновесия, в том числе при спотыкании или поскользвании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (Открытая территория организации) | Серьезный риск | Обозначение опасных зон сигнальными знаками. Использование противоскользящих материалов и реагентов. Регулярная очистка и уборка. | | | |
| ☞ | Опасность нелегала на человека (Открытая территория организации) | Небольшой риск | Разделение потоков движения пешеходов и транспорта, использование дорожной разметки. Соблюдение правил ПДД. | | | |

| | | | | | |
|-----|--|----------------|--|--|--|
| «/» | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спускании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (Территория станции технического обслуживания) | Серьезный риск | Обозначение опасности сигнальными знаками. Обеспечение достаточной освещенности. Не допускать загромождения проходов. | | |
| «/» | Опасность удара (Территория станции технического обслуживания) | Серьезный риск | Определены и соблюдаются максимальные размеры штабеля продукции. Складирование осуществляется с соблюдением размеров проходов. | | |
| «/» | Опасность наезда на человека (Территория станции технического обслуживания) | Возможный риск | Соблюдение скоростного режима, разделение потоков движения, нанесение дорожной разметки. | | |
| «/» | Опасность наезда от неправильно настроенных работяков (Территория станции технического обслуживания) | Возможный риск | Проведение инструктажей по соблюдению дистанционного уважения к коллегам. | | |
| «/» | Опасность наезда от третьих лиц (Территория станции технического обслуживания) | Возможный риск | Проведение инструктажей по соблюдению дистанционного уважения к клиентам. | | |
| «/» | Опасность разделения, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за поладания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пилотматериалов, из-за падения (Ремонт автомобиля, инструмент и приспособлений, такелажные работы) | Серьезный риск | Установка защитных устройств, блокирующих падение ТС. Уменьшение "мертвых" зон. Обеспечение достаточной освещенности. Проведение периодических инструктажей и проверки знания требований охраны труда. | | |
| «/» | Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми крошками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей) (Ремонт автомобиля, инструмент и приспособления, такелажные работы) | Возможный риск | Контроль со стороны руководства за применением работниками СИЗ для рук. Соблюдение правил безопасности при работе с инструментами и приспособлениями. | | |

| | | | | | |
|---|---|----------------|---|--|--|
| ☞ | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) (Ремонт автомобиля, инструмент и приспособления, такелажные работы) | Серьезный риск | Периодический ТО и ежедневный осмотр инструмента. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий Проведение инструктажа по электробезопасности. Контроль применения работником СИЗ для органов дыхания. Обеспечение приточно-вытяжной вентиляции. | | |
| ☞ | Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма (Ремонт автомобиля, инструмент и приспособления, такелажные работы) | Возможный риск | Приведены уровни освещенности в соответствии с нормами. | | |
| ☞ | Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне (Ремонт автомобиля, инструмент и приспособления, такелажные работы) | Возможный риск | Размещение инструкций и плакатов по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности. | | |
| ☞ | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций (Ремонт автомобиля, инструмент и приспособления, такелажные работы) | Возможный риск | Размещение плакатов по оказанию первой помощи. Организация места хранения аптечки первой помощи. | | |
| ☞ | Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии (Ремонт автомобиля, инструмент и приспособления, такелажные работы) | Небольшой риск | Размещение указателей, схем эвакуации, линии разметки. Контроль работы пожарной сигнализации. | | |

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------|---|--|--|
| -/- | Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда (Ремонт автомобиля, инструмент и приспособления, такелажные работы) | Возможный риск | Контроль проведения инструктажей и стажировки. Оформление допуска к работе. Проведение периодических проверок знаний требований охраны труда. | | |
| -/- | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре (Ремонт автомобиля, инструмент и приспособления, такелажные работы) | Небольшой риск | Проведение тренировок по пожарной безопасности. Проведение периодических инструктажей и обучения по пожарной безопасности. | | |
| -/- | Опасность воздействия огнетушащих веществ (Ремонт автомобиля, инструмент и приспособления, такелажные работы) | Небольшой риск | Проведение тренировок по пожарной безопасности. Проведение периодических инструктажей и обучения по пожарной безопасности. | | |
| -/- | Опасность падения груза (Ремонт автомобиля, инструмент и приспособления, такелажные работы) | Возможный риск | Соблюдение правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и складировании грузов, размещение скот. | | |
| -/- | Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел (Ремонт автомобиля, инструмент и приспособления, такелажные работы) | Небольшой риск | Контроль за применением работником СИЗ для рук. | | |
| -/- | Опасность повреждения мембранной перегородки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности (Ремонт автомобиля, инструмент и приспособления, такелажные работы) | Возможный риск | Контроль за применением работником СИЗ для органов слуха. | | |
| -/- | Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов (Ремонт автомобиля, инструмент и приспособления, такелажные работы) | Возможный риск | Организация режима труда и отдыха. Проведение периодических медицинских осмотров. Проведение производственной гимнастики. | | |
| 6. Приемщик заказов | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрому полу (Кабинет) | Возможный риск | Обозначение опасности сигнальными знаками. Использование противоскользящих материалов. Обеспечение достаточной | | |

| | | | | | |
|-----|--|----------------|---|--|--|
| «-» | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (кованый контакт) (Кабинет) | Серьезный риск | Регулярный осмотр оборудования. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Проведение периодических инструктажей по электробезопасности. | | |
| «-» | Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии (Кабинет) | Небольшой риск | Размещение указателей, схем эвакуации. Контроль работы пожарной сигнализации. Контроль средств аварийной остановки и сигнализации о нарушении нормального функционирования оборудования. | | |
| «-» | Опасность от выделения дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре (Кабинет) | Небольшой риск | Периодический тренировка по пожарной безопасности. Инструктаж и периодическое обучение по пожарной безопасности. | | |
| «-» | Опасность воздействия огнетушащих веществ (Кабинет) | Небольшой риск | Периодическая тренировка по пожарной безопасности. Инструктаж и периодическое обучение по пожарной безопасности. | | |
| «-» | Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, кинжалными ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей) (Кабинет) | Возможный риск | Проведение периодического инструктажа по охране труда | | |
| «-» | Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне (Кабинет) | Возможный риск | Проведение уровней освещения в соответствии с нормами. | | |
| «-» | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций (Кабинет) | Небольшой риск | Размещение плакатов по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности. | | |

| | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|--|--|
| ☛ | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте этикетки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средства связи (Кабинет) | Небольшой риск | Размещение плакатов по оказанию первой помощи. Организация санитарных постов | | |
| ☛ | Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда (Кабинет) | Небольшой риск | Контроль проведения инструктажей и стажировки. | | |
| ☛ | Опасность, связанная с рабочими позы (Кабинет) | Возможный риск | Соблюдение режимов труда и отдыха. Организация производственной гимнастики. | | |
| ☛ | Опасность перенапряжения зрительного анализатора (Кабинет) | Возможный риск | Обеспечение достаточной освещенности на рабочем месте. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Соблюдение регламентированных перерывов при работе с ПЭВМ, режимов труда и отдыха, гимнастика для глаз. | | |
| ☛ | Опасность инвазий гельминтов (Прием пищи) | Возможный риск | Контроль уборки помещений для приема пищи. Периодический контроль соблюдения гигиенических требований к помещениям. | | |
| ☛ | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) (Прием пищи) | Серьезный риск | Регулярный осмотр оборудования. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. | | |
| ☛ | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или искривленным территориям (Открытая территория предприятия) | Серьезный риск | Обозначение опасных зон сигнальными знаками. Использование противоскользящих материалов и реагентов. Регулярная очистка и уборка. | | |
| ☛ | Опасность наезда на человека (Открытая территория предприятия) | Небольшой риск | Разделение потоков движения пешеходов и транспорта, использование дорожной разметки. Соблюдение правил ПДД. | | |
| Автомойка | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|---|--|--|--|
| 9. Мойших автомобилей | Опасность инвазий гелиминтов (Прямой контакт) | Возможный риск | Контроль уборки помещений для приема пищи. Периодический контроль соблюдения гигиенических требований к помещению. | | | |
| ⚡ | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) (Прямой контакт) | Серьезный риск | Ежедневный осмотр оборудования. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. | | | |
| ⚡ | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрому полу (Открытая территория организации) | Серьезный риск | Обозначение опасных зон сигнальными знаками. Использование противоскользящих материалов и реагентов. Регулярная очистка и уборка. | | | |
| ⚡ | Опасность наезда на человека (Открытая территория организации) | Небольшой риск | Разделение потоков движущихся пешеходов и транспорта, использование дорожной разметки. Соблюдение правил ПДД. | | | |
| ⚡ | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрому полу (Территория станции технического обслуживания) | Серьезный риск | Обозначение опасных зон сигнальными знаками. Обеспечение достаточной освещенности. Не допускать загромождения проездов. | | | |
| ⚡ | Опасность удара (Территория станции технического обслуживания) | Серьезный риск | Определены и соблюдаются максимальные размеры штабеля продукции. Складирование осуществляется с соблюдением размеров проездов. | | | |
| ⚡ | Опасность наезда на человека (Территория станции технического обслуживания) | Возможный риск | Соблюдение скоростного режима, разделение потоков движения, нанесение дорожной разметки. | | | |
| ⚡ | Опасность нанесения от вращающихся частей оборудования работников (Территория станции технического обслуживания) | Возможный риск | Проведение инструктаж по соблюдению дистанционного уважения к коллегам. | | | |
| ⚡ | Опасность нанесения от тротуарных плит (Территория станции технического обслуживания) | Возможный риск | Проведение инструктаж по соблюдению дистанционного уважения к клиентам. | | | |

| | | | | | |
|---|--|----------------|--|--|--|
| ☹ | Опасность падения из за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользвании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (Мойка автомобилей) | Серьезный риск | Использование противоскользящих покрытий и обуви для работников. Обеспечение достаточной освещенности. Проведение периодических инструктаж и проверки знаний требований охраны труда. | | |
| ☹ | Опасность запутаться, в том числе в растопутых ло полу сварочных проводов, тросах, лентах (Мойка автомобилей) | Серьезный риск | Обеспечение достаточной освещенности. Осмотр места выполнения работ перед началом работы и контроль во время использования. Соблюдение правил безопасности при работе с инструментами и приспособлениями. | | |
| ☹ | Опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве) (Мойка автомобилей) | Серьезный риск | Обеспечение достаточной освещенности. Контроль средств лазерной диагностики. Проведение периодических инструктаж и проверки знаний требований охраны труда. | | |
| ☹ | Опасность пореза частей тела, в том числе краевой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми краями металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей) (Мойка автомобилей) | Небольшой риск | Контроль за применением работником СИЗ для рук. Соблюдение правил безопасности при работе с инструментами и приспособлениями. | | |
| ☹ | Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне (Мойка автомобилей) | Возможный риск | Приведение уровней освещенности в соответствии с нормами. | | |
| ☹ | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций (Мойка автомобилей) | Возможный риск | Размещение инструкций и плакатов по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности. | | |

| | | | | | |
|---|--|----------------|--|--|--|
| « | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средства связи (Мойка автомобилей) | Небольшой риск | Размещение плаката по оказанию первой помощи. Организация места хранения аптечки первой помощи. | | |
| « | Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии (Мойка автомобилей) | Небольшой риск | Размещение указателей, схем эвакуации, линии разметки. Контроль работы пожарной сигнализации. | | |
| « | Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда (Мойка автомобилей) | Возможный риск | Контроль проведения инструктажей и стажировки. Оформление допуска к работе. Проведение периодических проверок знаний требований охраны труда. | | |
| « | Опасность от вдыхания дыма, гарей вредных газов и пыли при пожаре (Мойка автомобилей) | Небольшой риск | Проведение тренировок по пожарной безопасности. Проведение периодических инструктажей и обучение по пожарной безопасности. | | |
| « | Опасность воздействия огнетушащих веществ (Мойка автомобилей) | Небольшой риск | Проведение тренировок по пожарной безопасности. Проведение периодических инструктажей и обучение по пожарной безопасности. | | |
| « | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) (Мойка автомобилей) | Серьезный риск | Периодический ТО и ежедневный осмотр инструмента. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Проведение инструктажа по электробезопасности. | | |
| « | Опасность воздействия влажности (Мойка автомобилей) | Возможный риск | Обеспечение работоспособности приточно-вытяжной вентиляции. Проведение проветривания. Контроль за микроклиматом. Соблюдение режимов труда и отдыха. | | |

| | | | | | |
|------------------------|---|----------------|---|--|--|
| ✓ | Опасность поражения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности (Мойка автомобилей) | Возможный риск | Контроль за применением работником СИЗ для органов слуха. | | |
| ✓ | Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов (Мойка автомобилей) | Возможный риск | Организация режима труда и отдыха. Проведение периодических медицинских осмотров. Проведение производственной гимнастики. | | |
| ✓ | Опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих частицы и абразивающие вещества (Мойка автомобилей) | Небольшой риск | Контроль за применением работником СИЗ для органов дыхания. Обеспечение работоспособности приточно-вытяжной вентиляции. | | |
| ✓ | Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ (Мойка автомобилей) | Небольшой риск | Контроль за применением работником СИЗ для рук. | | |
| Склад | | | | | |
| 10. Складской работник | Опасность инвазий гельминтов (Прием пшени) | Возможный риск | Контроль уборки помещений для приема пшени. Периодический контроль соблюдения гигиенических требований к помещению. | | |
| ✓ | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) (Прием пшени) | Серьезный риск | Ежедневный осмотр оборудования. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. | | |
| ✓ | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрому полу (Складские работы) | Возможный риск | Обозначение опасности светлыми знаками. Использование противоскользящих материалов. Обеспечение достаточной освещенности в проходах. | | |
| ✓ | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) (Складские работы) | Серьезный риск | Ежедневный осмотр оборудования. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Проведение периодических инструктаж по электробезопасности. | | |

| | | | | | | |
|---|--|----------------|--|--|--|--|
| ☞ | Опасность, связанная с отсутствием информации (схем, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии (Складские работы) | Небольшой риск | Размещение указателей, схем эвакуации. Контроль работы пожарной сигнализации. Контроль средств аварийной остановки и сигнализации о нарушении нормального функционирования оборудования. | | | |
| ☞ | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре (Складские работы) | Небольшой риск | Периодические тренировки по пожарной безопасности. Инструктаж и периодическое обучение по пожарной безопасности. | | | |
| ☞ | Опасность воздействия огнестойких веществ (Складские работы) | Небольшой риск | Периодические тренировки по пожарной безопасности. Инструктаж и периодическое обучение по пожарной безопасности. | | | |
| ☞ | Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми срезами металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей) (Складские работы) | Возможный риск | Проведение периодического инструктажа по охране труда. Контроль за применением работниками СИЗ для рук. | | | |
| ☞ | Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне (Складские работы) | Возможный риск | Проведения уровней освещения в соответствии с нормами. | | | |
| ☞ | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций (Складские работы) | Небольшой риск | Размещение плакатов по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности. | | | |
| ☞ | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи (Складские работы) | Возможный риск | Размещение плакатов по оказанию первой помощи. Организация места хранения аптечки первой помощи. | | | |

| | | | | | |
|----------|--|----------------|--|--|--|
| «/» | Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда (Складские работы) | Небольшой риск | Контроль проведения инструктажей и стажировки. Оформление допуска к работе. Проведение периодических проверок знаний требований охраны труда. | | |
| «/» | Опасность падения груза (Складские работы) | Возможный риск | Соблюдение правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и складировании грузов, размещении схем. | | |
| «/» | Опасность, связанная с перемещением груза вручную (Складские работы) | Возможный риск | Соблюдение норм предельно-допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную. | | |
| «/» | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (Территория организации) | Серьезный риск | Обозначение опасности сигнальными знаками. Обеспечение достаточной освещенности. Не допускать загромождения прохода. | | |
| «/» | Опасность удара (Территория организации) | Серьезный риск | Разделены грузопотоки. Движения в цехе. Определены и соблюдаются максимальные размеры штабеля продукции. Складирование продукции осуществляется с соблюдением размеров проходов. | | |
| «/» | Опасность наезда на человека (Территория организации) | Возможный риск | Соблюдение скоростного режима, разделение потоков движения, нанесение дорожной разметки. | | |
| «/» | Опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления (Территория организации) | Серьезный риск | Соблюдение безопасной дистанции при погрузочно-разгрузочных работах, выполняемых электропогрузчиком. | | |
| Отдел ТО | Опасность инвазий грызунитов (Прямая пища) | Возможный риск | Контроль уборки помещений для приема пищи. Периодический контроль соблюдения гигиенических требований к помещению. | | |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------|---|--|--|--|
| «6» | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) (Прямой контакт) | Серьезный риск | Ежедневный осмотр оборудования. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустойчивых изделий. | | | |
| «6» | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (Открытая территория (организации)) | Серьезный риск | Обозначение опасных зон сигнальными знаками. Использование противоскользящих материалов и реагентов. Регулярная очистка и уборка. | | | |
| «6» | Опасность нападения человека (Открытая территория (организации)) | Набольшый риск | Разделение потоков движения пешеходов и транспорта, использование дорожной разметки. Соблюдение правил ПДД. | | | |
| «6» | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (Территория станции технического обслуживания) | Серьезный риск | Обозначение опасности сигнальными знаками. Обеспечение достаточной освещенности. Не допускать загромождения проходов. | | | |
| «6» | Опасность удара (Территория станции технического обслуживания) | Серьезный риск | Определены и соблюдаются максимальные размеры штабеля продукции. Складирование осуществляется с соблюдением размеров проходов. | | | |
| «6» | Опасность нападения человека (Территория станции технического обслуживания) | Возможный риск | Соблюдение скоростного режима, разделение потоков движения, нанесение дорожной разметки. | | | |
| «6» | Опасность нападения от злоумышленников (Территория станции технического обслуживания) | Возможный риск | Проведение инструктаж по соблюдению дистанционного уважения к коллегам. | | | |
| «6» | Опасность нападения от третьих лиц (Территория станции технического обслуживания) | Возможный риск | Проведение инструктаж по соблюдению дистанционного уважения к клиентам. | | | |

| | | | | | |
|---|---|----------------|--|--|--|
| ☞ | Опасность раздалаивания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения палеоматериалов, из-за падения (Осмотр автомобиля, инструмент и приспособления) | Серьезный риск | Установка защитных устройств, блокирующих падение ТС. Уменьшение "мертвых" зон. Обеспечение достаточной освещенности. Проведение периодических инструктажей и проверки знаний требований охраны труда. | | |
| ☞ | Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми краями металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей) (Осмотр автомобиля, инструмент и приспособления) | Возможный риск | Контроль со стороны руководства за применением работниками СИЗ для рук. Соблюдение правил безопасности при работе с инструментами и приспособлениями. | | |
| ☞ | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) (Осмотр автомобиля, инструмент и приспособления) | Серьезный риск | Периодический ТО и ежедневный осмотр инструмента. Наличие заданного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Проведение инструктажа по электробезопасности. | | |
| ☞ | Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма (Осмотр автомобиля, инструмент и приспособления) | Возможный риск | Контроль применения работником СИЗ для органов дыхания. Обеспечение притока свежего воздуха. | | |
| ☞ | Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне (Осмотр автомобиля, инструмент и приспособления) | Возможный риск | Приведение уровней освещенности в соответствии с нормами. | | |
| ☞ | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержании порядка безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций (Осмотр автомобиля, инструмент и приспособления) | Возможный риск | Размещение инструкций и плакатов по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности. | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|----------------|---|--|--|
| № | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкций по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи (Осмотр автомобиля, инструмент и приспособления) | Небольшой риск | Размещение плакатов по оказанию первой помощи. Организация места хранения аптечки первой помощи. | | |
| № | Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии (Осмотр автомобиля, инструмент и приспособления) | Небольшой риск | Размещение указателей, схем эвакуации, линии разметки. Контроль работы по жарной сигнализации. | | |
| № | Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда (Осмотр автомобиля, инструмент и приспособления) | Возможный риск | Контроль проведения инструктажей и стажировки. Оформление допуска к работе. Проведение периодических проверок знаний требований охраны труда. | | |
| № | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре (Осмотр автомобиля, инструмент и приспособления) | Небольшой риск | Проведение тренировок по пожарной безопасности. Проведение периодических инструктажей и обучения по пожарной безопасности. | | |
| № | Опасность воздействия ополухающих веществ (Осмотр автомобиля, инструмент и приспособления) | Небольшой риск | Проведение тренировок по пожарной безопасности. Проведение периодических инструктажей и обучения по пожарной безопасности. | | |
| № | Опасность падения груза (Осмотр автомобиля, инструмент и приспособления) | Возможный риск | Соблюдение правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и складировании грузов, разрезание связи. | | |
| № | Опасность поражения мембранной перегородки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности (Осмотр автомобиля, инструмент и приспособления) | Возможный риск | Контроль за применением работником СИЗ для органов слуха. | | |
| Страховой отдел | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|--|--|
| 12. Специалист по работе с клиентами | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользнувшись, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (Кабинет) | Возможный риск | Обозначение опасности сигнальными знаками. Использование противоскользящих материалов. Обеспечение доступа точной освещенности в проходах. На лестницах имеются поручни. | | |
| -/- | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) (Кабинет) | Серьезный риск | Регулярный осмотр оборудования. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Проведение периодических инструктажей по электробезопасности. | | |
| -/- | Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии (Кабинет) | Небольшой риск | Размещение указателей, схем эвакуации. Контроль работы пожарной сигнализации. Контроль средств аварийной остановки и сигнализации о нарушении нормального функционирования оборудования. | | |
| -/- | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре (Кабинет) | Небольшой риск | Периодические тренировки по пожарной безопасности. Инструктаж и периодическое обучение по пожарной безопасности. | | |
| -/- | Опасность воздействия огнетушащих веществ (Кабинет) | Небольшой риск | Периодические тренировки по пожарной безопасности. Инструктаж и периодическое обучение по пожарной безопасности. | | |
| -/- | Опасность порезов частей тела, в том числе кромок листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми крошками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей) (Кабинет) | Возможный риск | Проведение периодического инструктажа по охране труда | | |
| -/- | Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне (Кабинет) | Возможный риск | Приведение уровней освещенности в соответствии с нормами. | | |

| | | | | | |
|---|---|----------------|--|--|--|
| ✓ | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информаций об имеющихся опасностях, связанных с выполнением работ (первый кабинет) | Небольшой риск | Размещение плакатов по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности. | | |
| ✓ | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте этикетки первой помощи, инструкций по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи (Кабинет) | Небольшой риск | Размещение плакатов по оказанию первой помощи. Организация санитарных постов | | |
| ✓ | Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда (Кабинет) | Небольшой риск | Контроль проведенных инструктаж и стажировки. | | |
| ✓ | Опасность, связанная с рабочей позой (Кабинет) | Возможный риск | Соблюдение режимов труда и отдыха. Организация производственной гимнастики. | | |
| ✓ | Опасность поражения зрительного анализатора (Кабинет) | Возможный риск | Обеспечение достаточной освещенности на рабочем месте. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Соблюдение регламентированных перерывов при работе с ПЭВМ, режимов труда и отдыха, гимнастика для глаз. | | |
| ✓ | Опасность инвазий гельминтов (Прием пищи) | Возможный риск | Контроль уборки помещений для приема пищи. Периодический контроль соблюдения гигиенических требований к помещению. | | |
| ✓ | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) (Прием пищи) | Серьезный риск | Регулярный осмотр оборудования. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|---|--|--|
| ☞ | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (Открытая территория предприятия) | Серьезный риск | Обозначение опасных зон сигнальными знаками. Использование противоскользящих материалов и реагентов. Регулярная очистка и уборка. | | |
| ☞ | Опасность наезда на человека (Открытая территория предприятия) | Небольшой риск | Разделение потоков движения пешеходов и транспорта, использование дорожной разметки. Соблюдение правил ПДД. | | |
| 13. Стрелковой агент. | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (Кабинет) | Возможный риск | Обозначение опасных зон сигнальными знаками. Использование противоскользящих материалов. Обеспечение достаточной освещенности в проходах. На лестницах имеются поручни. | | |
| ☞ | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) (Кабинет) | Серьезный риск | Регулярный осмотр оборудования. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Проведение периодических инструктажей по электробезопасности. | | |
| ☞ | Опасность, связанная с отсутствием информации (схема, знаки, разметка) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии (Кабинет) | Небольшой риск | Размещение указателей, схем эвакуации. Контроль работы пожарной сигнализации. Контроль средств аварийной остановки и сигнализации о нарушении нормального функционирования оборудования. | | |
| ☞ | Опасность от вдыхания дымов, паров вредных газов и пыли при пожаре (Кабинет) | Небольшой риск | Периодические тренировки по пожарной безопасности. Инструктаж и периодическое обучение по пожарной безопасности. | | |
| ☞ | Опасность воздействия огнетушащих веществ (Кабинет) | Небольшой риск | Периодические тренировки по пожарной безопасности. Инструктаж и периодическое обучение по пожарной безопасности. | | |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|
| -/- | Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми инструментами металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей) (Кабинет) | Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми инструментами металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей) (Кабинет) | Проведение периодического инструктажа по охране труда | | |
| -/- | Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне (Кабинет) | Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне (Кабинет) | Приведение уровней освещенности в соответствии с нормами | | |
| -/- | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций (Кабинет) | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций (Кабинет) | Размещение плакатов по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности. | | |
| -/- | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи (Кабинет) | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи (Кабинет) | Размещение плакатов по оказанию первой помощи. Организация санитарных постов | | |
| -/- | Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда (Кабинет) | Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда (Кабинет) | Контроль проведения инструктажей и стажировки. | | |
| -/- | Опасность, связанная с рабочей позой (Кабинет) | Опасность, связанная с рабочей позой (Кабинет) | Соблюдение режимов труда и отдыха. Организация производственной гимнастики. | | |
| -/- | Опасность перенапряжения зрительного анализатора (Кабинет) | Опасность перенапряжения зрительного анализатора (Кабинет) | Обеспечение достаточной освещенности на рабочем месте. Освещению не создат близкое нахождение экрана. Соблюдение регламентированных перерывов при работе с ПЭВМ, режимов труда и отдыха, гимнастика для глаз | | |

| | | | | | |
|---|---|----------------|---|--|--|
| ☞ | Опасность инвазий гельминтов (Присев пшени) | Возможный риск | Контроль уборки помещений для приема пшени. Периодический контроль соблюдения гигиенических требований к помещению. | | |
| ☞ | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) (Присев пшени) | Серьезный риск | Регулярный осмотр оборудования. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. | | |
| ☞ | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при столкновении или поскользнувшемся, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (Открытая территория предприятия) | Серьезный риск | Обозначение опасных зон сигнальными знаками. Использование противоскользких материалов и реагентов. Регулярная очистка и уборка. | | |
| ☞ | Опасность наезда на человека (Открытая территория предприятия) | Небольшой риск | Разделение потоков движения пешеходов и транспорта, использование дорожных разметки. Соблюдение правил ПДД. | | |

Дата составления: 15.09.2014

Председатель комиссии по оценке производственных рисков:

Директор (подпись) _____ Макагонова А. П. _____ 15.09.14 (дата)

Члены комиссии по оценке производственных рисков:

Мастер приемщик (подпись) _____ Кулябин С. Н. _____ 15.09.14 (дата)
 Мастер приемщик (подпись) _____ Турченков А. В. _____ 15.09.14 (дата)

Наименование организации: Закрытое акционерное общество "СТО Суравикино"

| Наименование | Небольшой риск | Возможный риск | Серьезный риск | Высокий риск | Крайне высокий риск |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Рабочие места (ед.) | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщины | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Численность работников, занятых на РМ (чел.) | Итоговый уровень максимально возможного риска на рабочем месте, с учетом проведения корректирующих мероприятий |
|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Администрация | | |
| 1. Директор | 1 | Небольшой риск |
| 2. Главный бухгалтер | 1 | Небольшой риск |
| 3. Инженер-электрик | 1 | Возможный риск |
| 4. Кассир | 2 | Небольшой риск |
| Отдел ТО и ремонта | | |
| 5. Мастер-применщик по ТО и Р | 2 | Возможный риск |
| 6. Автолесарь | 7 | Возможный риск |
| 7. Автоэлектрик | 7 | Возможный риск |
| 8. Приемщик заказов | 1 | Небольшой риск |
| Автомойка | | |
| 9. Мойщик автомобилей | 1 | Возможный риск |
| Склад | | |
| 10. Складской работник | 1 | Возможный риск |
| Отдел ТО | | |
| 11. Технический эксперт | 4 | Возможный риск |
| Страховой отдел | | |
| 12. Специалист по работе с клиентами | 3 | Небольшой риск |
| 13. Страховой агент | 3 | Небольшой риск |

Дата составления: _____

Председатель комиссии по оценке производственных рисков: _____

Директор
(должность)

[Signature]
(подпись)

Макагонова А. П.
Ф.И.О.

18.05.2014
(дата)

Члены комиссии по оценке производственных рисков:

Мастер приемщик

[Signature]
(подпись)

Кулябин С. Н.
Ф.И.О.

15.09.14
(дата)

(должность)

Мастер приемщик

[Signature]
(подпись)

Турченков А. В.
Ф.И.О.

15.09.14
(дата)

(должность)